



DANMARK

mk Godkendelse
MK 6.31/0722

Udstedt: 2008-06-12

Gyldig til: 2010-07-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse 1 beklædning.

BETEGNELSE:

Amroc cementspånplade

GODKENDELSESINDEHAVER:

Holbæk Byggemateriale Compagni A/S
Kalundborgvej 123
Postboks 105
4300 Holbæk
Telefon 59 44 12 00
Telefax 59 44 30 11.

MÆRKNING:

Pladerne skal leveres i emballage, som er mærket Amroc cementspånplade.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2005-06-16
- udløbsdato 2008-07-01

BESKRIVELSE:

Amroc cementspånplade er en cementbunden spånplade.

Pladerne, hvis densitet er ca. 1250 kg/m³ leveres som standard pudsede eller upudsede i mindstetykkelsen 8 mm og normalt i bredden 1200 mm og i længderne 2600 mm og 3050 mm. Pladerne leveres med eller uden fabriksudført grunding.

Amroc color er plader som ovenfor med fabriksudført grunding og malet med vandbaseret dispersionsmaling på basis af acrylcopolymerer.

Amroc rustical er plader som ovenfor med tilsatte farvepigmenter og pudset overflade.

Pladerne fastgøres til underlaget ved hjælp af skruer eller kamsøm.

Amroc cementspånplade opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Amroc cementspånplade i tykkelsen 8 mm og derover opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Amroc cementspånplade godkendes anvendt som indvendig og udvendig beklædning på steder, hvor byggelovgivningens krav til overflader kan opfyldes, såfremt disse udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal alle pladekanter være understøttede.
- 2 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni A/S nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

Thomas Bjuun