



Indeklimacertifikat

fra

DIM, Dansk indeklima Mærkning

Dokument nr. B 108

Sidst revideret: Maj 2008

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 056



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Herakustik, akustikregulerende træuldsplader

fra virksomheden

**Heraklith AG
A-9702 Ferndorf 29
Østrig**

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse.

*Den deklarerede indeklimatelevante tidsværdi er fastlagt
i henhold til kravene i Dansk Selskab for Indeklimas*

*Produktstandard for "Loft- og vægssystemer", 2. udgave, 1997
samt Generelle Mærkningskriterier, 3. udgave, 2004*

*Mærkningen er baseret på prøvning af
Herakustik Panel F.*

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

16. august 2004

*ved årlig attestation af det tilhørende bilag 1-056 i henhold til
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.*

*Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette
certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

*Dette certifikat med tilhørende bilag 1-056 kan også findes på
www.teknologisk.dk/DIM*

For Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 056



Bilag 1-056

Certifikatindehaver:
Heraklith AG
A-9702 Ferndorf 29
Østrig

Certifikat udstedt 1. gang:
16. august 2004

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m ²)	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

Mærkningsgrundlag:

Dansk Selskab for Indeklimas produktstandard for "Loft- og vægssystemer", 2. udgave, 1997. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 60 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, produktstandard omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug. Produkter under dette certifikat er klassificeret som middel.

Omfattede produkttegenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdier:

10 døgn (sensorisk bedømmelse)

10 døgn (kemisk analyse)

Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget				
Sign. vedr. seneste forlængelse				
Mærkningstilladelsen udløber				