

Udført / revideret den 21 August 2003
Trykt 26.11.03INFO Nr.
SideEUS-002e/DK
1 af 4Handelsnavn **LUKO – farveløs kantimprægnering til Swisspearl facadeplader****1. Produkt- og firmabeskrivelse**

PR-nr.: 1545177- Arbejdstilsynets produktregistreringsnummer

Produktbeskrivelse

Luko – Farveløs kantimprægnering til SWISSPEARL facadeplader, pladetyperne CARAT, NATURA, Xpressiv & REFLEX.

Producent- / leverandøroplysninger

Producent / Importør

Eternit AG

HBC AS

Land / Postnummer / By

CH 8867 Niederurnen

DK 4300 Holbæk

Tlf.:

+41 55 617 11 11

+45 59 44 12 00

Fax:

+41 55 617 12 72

+ 45 59 44 30 11

E-mail

cwr@eternit.ch

info@hbc-as.dk

Kontaktperson for information:

Navn:

Mr Ch. Weder

Niels Backs

Tlf.:

+41 55 617 13 15

+45 59 44 12 00

2. Sammensætning / oplysninger om indholdsstoffer**Kemisk beskrivelse og/eller farlige indholdsstoffer***Beskrivelse*Vandfortyndbar latex maling med gode imprægneringsegenskaber, velegnet som primer eller til forsegling af pladekanter, baseret på **acrylat polymerer**.

Tilstandsform : væske

Farve: hvid

Lugt : svag

Yderligere information

Ingen

3. Fareidentifikation*Beskrivelse af farer*

Ingen kendte

4. Førstehjælpsforanstaltninger*Almene anvisninger*Øjenkontakt: Skyl øjet med rigelige mængder vand. Ved spild: Skift tøj
Ved hudkontakt: Skyl med vand. Ved indtagelse: Søg læge.**5. Brandbekæmpelse***Velegnede slukningsmidler*

Vand, skum, kuldioxid, sand

*Uegnede slukningsmidler**(af sikkerhedsmæssige årsager)*

Ingen

Udført / revideret den 21 August 2003 INFO Nr. EUS-002e/DK
Trykt 26.11.03 Side 2 af 4

Handelsnavn **LUKO – farveløs kantimpregnering til Swisspearl facadeplader**

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

*Efter spild ved hældning / udslip /
luftformig afgasning:*

Større mængder opsamles, alt. opugning med absorberende materiale
(f.eks. sand, savsmuld), mindre mængder skylles bort med vand.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger Skift forurenede beklædning

7. Håndtering og opbevaring

Instruktioner for sikker håndtering Skal opbevares frostfrit

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

*Yderligere instruktioner for
tekniske foranstaltninger* Ingen

Bestanddele med arbejdsplads relaterede grænseværdier

Beskrivelse	CAS-Nr.	Grænseværdi	Størrelse	Enhed
Ingen				

Personlige værnemidler

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Overholdelse af arbejdspladsen almindelige sikkerhedsforskrifter

Værnemidler Arbejdshandsker

9. Fysisk-kemiske egenskaber

<i>Ændring af tilstandsform</i>	Kogepunkt: 100°C
<i>Densitet : (20 °C)</i>	1.062 g/cm ³
<i>Viskositet : (20 °C)</i>	væske / lav viskositet
<i>Opløselighed i vand:</i>	ubegrænset
<i>pH værdi (koncentrat) :</i>	8.5 - 9.0
<i>Flash point :</i>	> 120 °C
<i>Ignition temperature :</i>	Ikke relevant
<i>Eksplodingsfare :</i>	Ingen
<i>Termisk nedbrydning :</i>	
<i>Kritiske nedbrydningsprodukter:</i>	Ingen
<i>Farlige reaktioner:</i>	Ingen

Udført / revideret den	21 August 2003 Trykt 26.11.03	INFO Nr. Side	EUS-002e/DK 3 af 4
------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------

Handelsnavn **LUKO – farveløs kantimpregnering til Swisspearl facadeplader**

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som bør undgås (farlige reaktioner) Ingen særlige krav / forholdsregler

Farlige nedbrydningsstoffer Ingen

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Praktisk erfaring

Humaneffekt

Med baggrund i mange års erfaring foreligger der ingen oplysninger om sundhedsskadelige virkninger når Luko anvendes efter forskrifterne.

12. Miljøoplysninger

Generelle instrukser

LUKO må ikke hældes i kloakken uden forudgående behandling.

13. Bortskaffelse

Produktaffald

Anbefaling

Tillad primeren at størkne i beholderen, hvorefter bortskaffelse kan ske som almindeligt husholdningsaffald.

14. Transportoplysninger

Landtransport

Klasse

ADR / RID / SDR / RSD

Nummer

.Bogstav

Materiale Nr.

Beskrivelse

Flod- & kanaltransport

Klasse

ADN / ADN R

Nummer

Bogstav

Kategori

Beskrivelse

Søtransport

Klasse

IMDG / VBGS

UN nummer

Emballage kategori

Teknisk navn

Lufttransport

Klasse

IACO-TI / IATA-DGR

UN nummer

Emballage kategori

Teknisk navn

Diverse oplysninger

Yderligere informationer

Intet kritisk indhold

Udført / revideret den 21 August 2003
Trykt 26.11.03INFO Nr.
SideEUS-002e/DK
4 af 4Handelsnavn **LUKO – farveløs kantimprægning til Swisspearl facadeplader**

15. Oplysninger om regulering

Identifikationsmærkning i henhold til EU-direktiver / GV

I henhold til EU-direktiver / GV kræver produktet ingen mærkning

Faresymbol

Vandforureningsklasse I (egenklassifikation)
BAG T Nr. 85826

16. Andre oplysninger

De anførte informationer er baseret på aktuel viden og erfaring. Informationerne beskriver produktet hvad angår de sikkerhedsmæssige forholdsregler og er derfor som sådan ingen garanti i relation til bestemte egenskaber og/eller karakteristika.

Databladene er udarbejdet af

Technologie- und Prüfcenter (Technology and Test Centre)
Tel. +41 55 617 13 15 (direct dial) Fax. +41 55 617 12 23
E-mail. cwr@eternit.ch

Kontaktperson:

Mr Ch. Weder

Oversættelsen af databladene er udarbejdet af HBC AS - Kontaktperson: Niels Backs, tlf.: +45 59 44 12 00